

Stolz präsentieren wir Ihnen die neuste Entwicklung aus St. Georgen im Schwarzwald - den CS 800!

Ein komplett neu designter Plattenspieler, der den Grundstein für eine neue Serie aus dem Hause Dual legt. Ziel war es auf Basis der technisch hochwertigen Dual-Tonarme einen manuellen Plattenspieler zu entwickeln, der ein schweres Grundchassis mit einem schwimmend gelagerten Subchassis in einem modernen Design vereinigt. Trotz der schlanken Bauform, bringt das Grundchassis die nötige Masse mit um jegliche Art von Trittschall und Vibration von außen zu dämmen. Eine perfekte Abtastung der Schallplatte ist somit gewährleistet. Das mit Aluminium belegte Subchassis ist schwimmend auf vier speziellen Parabelfedern gelagert und somit vom restlichen Chassis entkoppelt. Dies sorgt für eine zusätzliche Minimierung äußerer Störeinflüsse. Drei speziell gepufferte Aluminiumfüsse in Kombination mit der kardanischen Tonarmlagerung, machen ein aufwändiges Nivellieren des Plattenspielers überflüssig. Eine problemlose und unkomplizierte Aufstellung ist somit immer gewährleistet.

Dual CS 800

Der Tonarm wird durch den Einsatz der neuen Dual *E(asymotion)* Innenverkabelung und des verbesserten Tonarmlagers (High Precision Surface) nochmal auf ein neues Niveau gehoben. Selbstredend kommt auch hier die hochpräzise Antiskating- und Auflagekrafteinstellung unserer Vollautomaten zum Einsatz. Gesteuert wird der elektronisch geregelte DC Motor von einem neu entwickelten Touch-Schalter, bei dem die aktuell eingestellte Drehzahl mittels LED angezeigt wird. Nicht nur äußerlich schlagen wir mit dem CS 800 einen neuen Weg ein. Dank der technischen Änderungen, wird auch der Klang auf ein neues Niveau gehoben. Das komplette Klangbild wirkt noch brillanter als bisher. Details in den Aufnahmen sind noch deutlicher hörbar. Stimmen und Instrumente klingen noch natürlicher als bisher. Aber hören Sie selbst... Denn zum guten Ton gehört Dual! Zeitloses Design gepaart mit raffinierter und präziser Technik aus dem Schwarzwald - das ist der neue CS 800!

Tonarmtechnik:

Kardanisch gelagerter Tonarm mit masseloser Auflagekrafteinstellung durch hochpräzise Torsionsfeder: Verwindungssteifer Tonkopf aus Carbon-Fibre-Composite mit 1/2" Systembefestigung, Antiskating justierbar.

Chassistechnik:

Massives MDF Grundchassis in Kombination mit einem entkoppelten Subchassis (schwimmend gelagert auf Parabelfedern). Bedämpfter Aluminium-Plattenteller mit antistatisch behandeltem Filzbelag.

Laufwerktechnik:

Manuelles Laufwerk. Riemenantrieb mit geschliffenem Flachriemen. DC Motor mit elektronischer Drehzahlregelung.







33/45 U/min.
20 Hz - 22 kHz
± 0.06 / 0.035 %
48 dB
72 dB
211 mm
26°
19.5 mm
Ortofon 2M Red
440 x 130 x 370 mm
5.5 kg



plattenspieler.sintron.de



Sintron Vertriebs GmbH · Südring 14 · 76473 Iffezheim · Tel.: 07229-182950 · info@sintron.de